



PASSION FOR FIRE
GAS/GAZ 2012



De HR+ label, alle voordelen in één oogopslag. De HR+ label bewijst dat het toestel beantwoordt aan de strengst gecontroleerde normen. En als weet wat voor strenge normen we wel hanteren, dan kunt u niet beter zijn dan met de HR+ label. Met dit gemakkelijk herkenbaar teken kunt u immers van talloze garanties genieten.

VEILIGHEIDSGARANTIES

U bent zeker dat uw toestel aan de strengste Belgische en Europese normen beantwoordt.

ZUINIGHEIDSGARANTIES

Door het hoog rendement verbruikt u minder en krijgt u toch hetzelfde comfort.

ECOLOGISCHE GARANTIE

Deze garantie is tweezijdig want u verbruikt minder energie, die bovendien al milieuvriendelijker is.

De HR+ label, da's uw garantie om de beste verwarming te kiezen. De enige moeilijkheid die u nog rest is te kiezen tussen de vele modellen die wij u aanbieden.

Le label HR+ , toutes vos garanties en un coup d'œil. Le label est la preuve que l'appareil porteur répond à des critères sévèrement contrôlés. Et pour ce qui est du nombre de ces critères, difficile de faire mieux que le label HR+. Avec la seule présence de ce sigle très facilement reconnaissable, vous disposez de multiples garanties.

GARANTIES DE SÉCURITÉ

Vous êtes sûr que votre appareil répond aux normes techniques belges et européennes les plus sévères.

GARANTIES D'ÉCONOMIE

Grâce au rendement optimal, vous consommez moins pour le même niveau de confort.

GARANTIE ÉCOLOGIQUE

Une garantie qui est double, puisqu'elle implique une consommation moindre d'une énergie au départ moins polluante.

Le label HR+, c'est votre garantie de faire le bon choix en matière de chauffage. La seule difficulté à présent sera de choisir parmi le large éventail de modèles qui s'offre à vous.



PASSION FOR FIRE

gesloten gashaarden foyers fermés à gaz

Luna Gold

06 eenzijdig
simple face

34 hoekmodellen
modèles de coin

22 doorkijkhaarden
double face

46 room divider
room divider



passion for fire



Dhr. Bart Goovaerts

Vuur is bij M-Design het uitgangspunt van elk ontwerp. Om het effect van het vlammspel te accentueren, kiezen we voor sobere en strakke lijnen. Laat u verleiden door de warmte en de kracht van het vuur, beheerst door de nieuwste technologieën om uw comfort te garanderen. Vraag gerust advies, wij voelen ons in elk interieur thuis. Klaar voor de vuurdoop?

Chez M-design, le feu constitue le point de départ de chaque projet. Pour mettre en valeur les effets de flammes, nous choisissons des lignes sobres et épurées. Laissez-vous séduire par la chaleur et la puissance du feu alliées aux technologies de pointe afin de garantir votre confort. N'hésitez pas à nous demander conseil quel que soit le style de votre intérieur. Prêt pour le baptême du feu ?



PASSION FOR FIRE



gesloten gashaarden foyers fermés à gaz

De innovatieve toestellen van M-Design zijn werkelijk een primeur op gebied van gastoestellen. Door jarenlange research zijn onze ontwerpers erin geslaagd de optimale verbrandingstechniek te realiseren, noem het de perfecte match van gebruiksgemak en design. Voor u als kritische consument betekent dat u de keuze hebt uit een uitgebreide lijn van designhaarden die u in alle seizoenen laten genieten van het magisch vlammen spel. M-Design: uw ideale partner als het om uw schouw(of sfeerhaard) gaat!

Les tout nouveaux appareils M-Design sont véritablement une première dans le domaine des foyers à gaz. Grâce à des années de recherches, nos designers ont pu atteindre une technique de combustion optimale alliant le parfait design et la facilité d'utilisation. En tant que consommateur avisé, vous pourrez faire votre choix parmi une vaste gamme de cheminées design et vous laisser envouter par leurs flammes magiques en toute saison. M-Design: Votre partenaire idéal dans le domaine des foyers d'ambiance.


eenzijdig / simple face		page
Luna 700 H Gold	■	6-7
Luna 1000 H Gold	■	8-9
Luna 1150 H Gold	■	10-11
Luna 1300 H Gold	■	12-13
Luna 1600 H Gold	■	14-15
Luna 1900 H Gold	■	16-17
Luna 550 V Gold	■	18-19
Luna 850 V Gold	■	20-21

doorkijkhaarden / double face		
Luna 1000 DH Gold	□ □	22-23
Luna 1150 DH Gold	□ □	24-25
Luna 1300 DH Gold	□ □	26-27
Luna 1600 DH Gold	□ □	28-29
Luna 550 DV Gold	□ □	30-31
Luna 850 DV Gold	□ □	32-33

hoekmodellen / modèles de coin		
Luna 1000 H CL/CR Gold	■ ■	34-35
Luna 1300 H CL/CR Gold	■ ■	36-37
Luna 1600 H CL/CR Gold	■ ■	38-39
Luna 1000 H DC Gold	■	40-41
Luna 1300 H DC Gold	■	42-43
Luna 1600 H DC Gold	■	44-45

room divider / room divider		
Luna 1000 RD Gold	□	46-47
Luna 1300 RD Gold	□	48-49

Luna 700 H Gold




vermogen / puissance	5 KW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	100 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	406 x 623 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1000 H Gold




vermogen / puissance	7 KW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	406 x 923 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1150 H




vermogen / puissance	8,5 KW
rendement / rendement	86,2 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 1073 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1300 H Gold




vermogen / puissance	9,7 KW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 1223 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1600 H Gold




vermogen / puissance	11,9 KW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dim.	406 x 1523 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1900 H Gold




vermogen / puissance	13,8 KW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	1823 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel




Luna 550 V Gold




vermogen / puissance	6,5 KW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	473 x 906 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm
of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel	



Luna 850 V Gold




optie keien / option cailloux
 vermogen / puissance 9,7 KW
 rendement / rendement 87,1 %
 gewicht / poids 145 kg
 afwerkingsmaat / dimension visible 666 x 773 mm
 rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm
 of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



optie houtstammen / option jeu de bûches
 vermogen / puissance 9,7 KW
 rendement / rendement 87,1 %
 gewicht / poids 145 kg
 afwerkingsmaat / dimension visible 666 x 773 mm
 rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm
 of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1000 DH Gold




vermogen / puissance	7 KW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 923 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1150 DH Gold




vermogen / puissance	8,5 KW
rendement / rendement	85,4 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 1073 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1300 DH Gold




vermogen / puissance	9,7 KW
rendement / rendement	86,5 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	406 x 1223 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1600 DH Gold




vermogen / puissance	11,5 KW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 1523 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel




Luna 550 DV Gold



vermogen / puissance	6,5 KW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	125 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	473 x 906 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm
of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel	




Luna 850 DV Gold



vermogen / puissance	9,5 KW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	145 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	666 x 773 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm
of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel	




Luna 1000 CL/CR Gold



vermogen / puissance	7 KW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	406 x 904 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

Luna 1300 CL/CR Gold




vermogen / puissance	9,5 KW
rendement / rendement	86,7 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	406 x 1204 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm
of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel	

Luna 1600 CL/CR Gold




vermogen / puissance	10,5 KW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 1504 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1000 DC Gold




vermogen / puissance	7 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	110 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 906 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1300 DC Gold




vermogen / puissance	9,3 kW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 1206 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel



Luna 1600 DC Gold




vermogen / puissance	11 KW
rendement / rendement	85,7 %
gewicht / poids	150 kg
afwerkingsmaat / dim. visible	406 x 1506 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing 200/130$ mm

of $\varnothing 150/100$ zie handleiding / ou $\varnothing 150/100$ voir manuel



Luna 1000 RD Gold



vermogen / puissance	7 KW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	110 kg
afwerkingsmaat / dimension visible	904 x 415 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel




Kaders Cadres

Luna Gold


Front- en doorkijkmodellen / Modèles simple et double face



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 3,5 cm
3 zijden/3 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 7 cm
3 zijden/3 côtés
4 zijden/4 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 10 cm
3 zijden/3 côtés
4 zijden/4 côtés

De toestellen worden standaard geleverd met een onderlat van 3,5 cm.
Les foyers sont livrés standard avec une baguette de 3,5 cm.

Luna Gold


Hoek- en dubbelhoek modellen /
Modèles de coin et double coin



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 3,5 cm
3 zijden/3 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 7 cm
4 zijden/4 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 10 cm
4 zijden/4 côtés

De toestellen worden standaard geleverd met een onderlat van 3,5 cm.
Les foyers sont livrés standard avec une baguette de 3,5 cm.

Voordelen Luna Gold Avantages Luna Gold

- 1 Gebruiksvriendelijke schoonmaak van het venster. Deze kantelt open onder een hoek van 45°.
Accès pratique pour le nettoyage de la vitre. Celle-ci s'ouvre à 45°



- 2 Verschillende plaatsingsmogelijkheden. De toestellen kunnen geïnstalleerd worden met een horizontaal rookkanaal tot 10m (zie installatievoorschriften van uw toestel).
Multiples possibilités d'emplacement. Les foyers peuvent être installer avec un raccordement horizontale de plus de 10m (voir manuel d'installation de votre foyer).

- 3 De haarden worden standaard geleverd met een afstandsbediening.
Les foyers sont livrés standard avec une télécommande.

- 4 Convector mantel.
Caisson de convection.

- 5 Constructie gemaakt in 3mm corten staal.
Structure fabriquée en acier corten de 3 mm d'épaisseur.

- 6 Standaard geleverd met poten.
Livré standard avec pieds.

8 jaar garantie
op de algemene structuur.
2 jaar garantie
op de uitwisselbare onderdelen.
Geen garantie op glas.

8 ans de garantie
sur la structure générale.
2 ans de garantie sur: pièces
amovibles internes.
Pas de garantie sur: vitre.



PASSION FOR FIRE


Techniek Technique




Muurdoorvoer
Sortie murale



Dakdoorvoer veranda
Raccordement toit



Aansluiting bestaande
schouw / Raccordement
sur cheminee existante




Dakdoorvoer
Raccordement toit
avec coude

Opties Options




Diamant
Diamond



Saffier
Saphir



Houtstammen
Jeu de bûches



Grote witte keien
Cailloux blancs grands



Kleine witte keien
Cailloux Blancs Petits



Afstandsbediening
Télécommande

8 jaar garantie
op de algemene structuur.
2 jaar garantie
op de uitwisselbare onderdelen.
Geen garantie op glas.

8 ans de garantie
sur la structure générale.
2 ans de garantie sur: pièces
amovibles internes.
Pas de garantie sur: vitre.



PASSION FOR FIRE

Zelfs indien wij alle mogelijke middelen in werking stellen om u de beste service te verlenen, zijn wij niet gevrijwaard tegen menselijke en of mechanische fouten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is, daar wij onze producten blijven optimaliseren. Bepaalde producten kunnen dus verschillen ten opzichte van de illustraties in deze catalogus. M-Design behoudt het recht prijzen en modellen te veranderen zonder voorafgaand bericht en verwerpt elke verantwoordelijkheid bij juridische vervolging op basis van deze catalogus.

Même si nous prenons tous les moyens nécessaires afin de vous offrir le meilleur service possible, nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs humaines ou mécaniques. Il se peut que certaines informations soient obsolètes, car nous continuons à améliorer et optimiser nos produits. Certains produits peuvent différer de l'illustration figurant dans ce catalogue. M-Design se réserve le droit de modifier les prix et modèles sans avis préalable et rejette toute responsabilité d'une poursuite juridique uniquement sur la base de ce catalogue.



Het papier gebruikt voor deze catalogus is afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos.

Le papier utilisé pour ce catalogue provient d'une forêt gérée durablement.



PASSION FOR FIRE

Torhoutsesteenweg 222A
8210 Zedelgem (Bruges)
Belgium
info@m-design.be
www.m-design.be

uw verdeler / votre distributeur

